


GV-Cloud Access Control



概要

GV-Cloud Access Controlはクラウドベースの入退室管理ソリューションです。


リモート管理を簡単にし、あらゆる入退室レベルのセキュリティを強化することができます。

コントローラー、ドア、アクセスルール、ユーザー、カードについてクラウド設定に対応しています。

ドアの制御、システム設定の変更、アクセスイベントやログの検索などに迅速対応、離れた場所からライブ映像や録画映像を遠隔監視することができます。

GV-Cloud Access Controlは導入規模問わず対応可能なソリューションです。コントローラーとドアは、統合管理/監視のために接続することができ、アクセス権限も企業の組織に合わせてグループ化することができます。

クラウドソリューションは、インフラの柔軟性と拡張性を高めながら、入退室管理をの効率化につながります。



主な特徴

- ・ オンサイトのサーバー不要、コントローラーの導入が容易に
- ・ コントローラーとドアをクラウドベースで集中監視
- ・ 地域ごとのコントローラーとドア権限設定
- ・ 最大100,000枚のカードに対応
- ・ ユーザーごとに複数のカードを使用可能
- ・ カードとユーザーの一括登録
- ・ アクセスマード: カードのみ、カードとPINコード、暗証番号
- ・ ドアアラーム: ドアを開く、ドアを押し開ける、タンパー、火災アラーム
- ・ 緊急時のロックダウン
- ・ イベントアラートアプローチ: Eメール、モバイルアプリ、ウェブ、デスクトッププッシュ通知
- ・ ログ検索
- ・ コントローラーのファームウェア更新
- ・ 映像統合: スナップショット、ライブ表示、録画再生
- ・ E-Map : イベント発生カメラ設置場所の可視化

仕様

ホスト数	無制限
ユーザー アカウント数	無制限
カード枚数	最高100,000枚
ユーザーごとのカード枚数	最大6枚
地域数	最大128単位
地域ごとのデバイス数	無制限
アクセス ルール数	最大128項目
通知ルール数	最大128項目
ドアアクセス	カードのみ、カードとPINコード、暗証番号
ドア状態	ドアオープン、ドアロック、強制ロック、強制アンロック、ロックダウン、ドア切断
ドアアラーム	ドアを開く、ドアを押し開ける、タンパー、火災アラーム
同期と更新	カードとユーザーをコントローラーに同期 コントローラーファームウェアの更新
アラートアプローチ	Eメール、プッシュ通知、ウェブ通知、デスクトップ通知
ログ	アクセス/イベントログ、システムログ、監査ログ
一括登録	エクセルファイルの使用
言語	Chinese Traditional, Czech, English, German, 日本語, Slovak

ライブ表示/再生 (クラウド再生にはライセンスが必要です)

映像解像度	<ul style="list-style-type: none"> GV-AS Bridge、GV-AS1620または経由 GV-Cloud Bridge Proのライブ表示: 最大4000×3000まで クラウド再生: サブストリームの解像度に基づき、最大1920 x 1080まで
スナップショット解像度	最大1280 x 720
映像圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ライブ表示: H.265, H.264, MJPEG クラウド再生: H.264、MJPEG (H.265:今後対応予定)
再生	クラウド再生、 ローカル再生 (GV-Cloud BridgeまたはGV-Cloud Bridge Proから直接再生)

クラウドストレージ	15日間
映像録画	最長10秒/クリップ

注: 仕様は予告なく変更される場合があります。

ライセンス

ライセンス	使用方法
クラウドアクセス コントロールライセンス	監視するドア数に応じて、アクセス・コントロールのアクティビティとイベントログ、 スナップショット、ライブ表示を受信できます。
再生ライセンス	カメラ台数、保存期間、解像度に応じて、GV-Cloud Access Controlに映像を保存し、 GV-Cloud Access Controlから録画再生できるようになります。 ライセンスはGV-Cloud Bridgeエンコーダで動作する必要があります。

注: 詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。

対応ブラウザ

- Chrome
- Firefox
- Safari
- Microsoft Edge

対応GeoVision製品

- **GV-AS Bridge** (4ドアコントローラー):
GV-AS210 / 2110 / 2120、GV-AS410 / 4110 / 4111 (コントローラー) ファームウェアV2.6以降、および
GV-DFK1355 (リーダー) をGV-Cloud Access Controlに統合します。
- **GV-AS1620** (1ドアコントローラー): ファームウェアV2.0以降
- **GV-Cloud Bridge Pro** (4ドアコントローラー): ファームウェアV1.00以降

GV-Cloud Access Controlで録画再生するには、GV-Cloud Bridgeが必要です。

- **GV-Cloud Bridge** (エンコーダー): ファームウェア V1.03 以降
- **GV-Cloud Bridge Pro** (4ドアコントローラー): ファームウェアV1.00以降